

MANUTENÇÃO E CONTROLE EM IMPLANTODONTIA

Projeto de Extensão
Faculdade de Odontologia | UFMG

GUIA DE HIGIENIZAÇÃO

Próteses fixas sobre implante





Qual a importância da
correta higienização das
próteses sobre implante?



- ✓ Durabilidade dos implantes
- ✓ Sucesso do seu tratamento
- ✓ Saúde bucal e geral



E MAIS!

Resolução de problemas como
inflamação gengival e mau hálito



Manutenção da região peri-implantar
(em volta dos implantes) livre de placa bacteriana!

Os Familiares e cuidadores
também podem ajudar e
incentivar esse cuidado!






Identifique qual o seu **tipo de prótese**
fixa sobre implante



Prótese fixa sobre implante do tipo **UNITÁRIA**



Substituição de um **único** dente
perdido

É uma coroa dentária **individual**
fixada a um único implante

Prótese fixa sobre implante do tipo **MÚLTIPLA / PONTE**

Substituição de dentes ausentes **em**
sequência

A estrutura fixa é ancorada em **dois ou mais**
implantes dentários



Prótese fixa sobre implante do tipo **PROTOCOLO**

Reabilita a **arcada dentária completa**
em pacientes que perderam todos os
dentes da mandíbula/maxila

Estrutura fixa ancorada a **múltiplos**
implantes dentários





A seguir serão apresentados os **higienizadores adequados** para próteses sobre implantes, que devem ser **utilizados juntos** com a **escova de dente**!

Indicações

Todos os tipos de próteses sobre implantes

Para as pontes fixas e protocolos, o fio dental deverá ser usado com auxílio do passa fio.

1

FIO DENTAL



Modo de uso

Inserir o fio dental ao lado da prótese unitária ou por baixo do protocolo. Realizar movimentos de um lado para o outro, 'abraçando o implante'





2


PASSA FIO

Indicações

Próteses fixas e protocolos




Local para inserir
o fio dental!




Modo de uso

Inserir a ponta do passa fio por baixo do elemento suspenso ou do protocolo. Realizar movimentos de um lado para o outro.






SUPER FLOSS



Indicações

Próteses fixas unitárias, pontes e protocolos

Difere do fio dental por possuir uma ponta com haste fixa, a qual auxilia a passagem do fio em regiões de acesso mais complicadas



Modo de uso

Inserir o fio dental ao lado da prótese unitária, por baixo do elemento suspenso ou do protocolo. Realizar movimentos de um lado para o outro.





4

ESCOVA INTERDENTAL

Indicações

Próteses fixas unitárias, pontes e protocolos

Auxilia a limpeza da base da prótese e facilita o acesso em espaços pequenos

Disponíveis em vários modelos e tamanhos



Modo de uso

Realizar movimentos suaves para dentro e para fora, a fim de remover a placa e partículas de alimentos





5

SOFT PICK

Indicações



Próteses fixas unitárias e pontes

Facilita a limpeza de espaços interproximais (entre as coroas sobre implantes e debaixo de elementos suspensos)

Modo de uso

Realizar movimentos suaves para dentro e para fora, a fim de remover a placa e partículas de alimentos





FLOSS PICK

Indicações

Próteses fixas unitárias e pontes

Alternativa ao fio dental quando o paciente apresenta limitações motoras ao passar o fio corretamente

Facilita a limpeza de espaços interproximais (entre as coroas sobre implantes e/ou dentes)



Modo de uso

Realizar movimentos suaves de entrada e saída, ida e volta para a correta limpeza





7

IRRIGADORES ORAIS

Indicações

Pontes e protocolos

Auxilia a remoção da placa bacteriana através de um forte jato de água

Facilita a limpeza em regiões de difícil acesso


Os irrigadores possuem diferentes bicos que permitem adaptação em diferentes regiões da boca



Modo de uso

Direcionar o bico e acionar o dispositivo, para que o jato de água remova a placa bacteriana local





Esses instrumentos de higienização podem ser **adquiridos pelos pacientes** em **farmácia**, pela **internet** ou **lojas de beleza**



Lembre-se

Implantes **não doem!**

As próteses **não devem** ficar bambas!

Você **não deve** sentir mal hálito ou gosto ruim na boca!

A higienização **deve ocorrer**, pelo menos, 2x ao dia e especialmente antes de dormir!

E, em casos de

DOR
MAL CHEIRO
SANGRAMENTO
EXCESSIVO

BAMBEAMENTO DE
PRÓTESES
ALGUMA ANORMALIDADE
DÚVIDAS

Envie uma **mensagem** ao projeto de extensão e **solicite o agendamento** de uma consulta!



(31) 3409 - 2453



PROJETO DE EXTENSÃO MANUTENÇÃO E CONTROLE EM IMPLANTODONTIA

Autores

Rafael Rodrigues Santos - Bacharel em Odontologia,
Faculdade de Odontologia da UFMG

Barbara Magalhães Figueiredo Dias - Mestranda em
Clínica Odontológica, Faculdade de Odontologia da UFMG

Rafaela Regina de Lima - Mestranda em Clínica
Odontológica, Faculdade de Odontologia da UFMG

Frederico Santos Lages - Coordenador do Projeto de
Extensão Manutenção e Controle em Implantodontia,
Faculdade de Odontologia da UFMG

ISBN: 978-65-01-44022-4

www.mecim.com.br

Apoio



PROEX
PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO

UF *m* G

